Syngnathus tapeinosoma Blkr.

Syngnath. corpore valde elongato antice heptagono postice tetragono, altitudine 40 circiter in ejus longitudine, paulo altiore quam lato; capite 10 circiter in longitudine corporis, corpore non humiliore; oculis diametro 6 circiter in longitudine capitis; linea rostro-frontali ante oculos concava; rostro capitis parte postoculari paulo longiore, triplo circiter longiore quam parte gracillima alto; vertice rugoso postice linea media leviter bicarinato, carinis glabris; orbitis cristisque utroque latere rostro-oculari et postoculari glabris; operculo subradiatim rugoso crista longitudinali prominula glabra; scutis trunco 15, cauda 37 vel 38; scutis singulis transversim rugosis, laminis intersuturalibus ovalibus radiatim rugosis, carinis parum elevatis glabriusculis vel vix crenulatis anacanthis; cauda absque pinna trunco absque capite multo plus duplo, cum pinna trunco cum capite minus duplo longiore; pinna dorsali post anum scuto caudali 3° incipiente et scuto caudali 8° desinente, corpore humiliore; anali minima; caudali flabelliformi capitis parte postoculari vix longiore; colore corpore viridi fusco dense arenato; rostro viridi-fusco; cauda fasciis 5 p. m. transversis flavescente-viridibus; pinnis dorsali, pectoralibus analique flavescente- vel roseo-hyalinis, caudali nigra.

B. 2. D. 29. P. 17 vel 18 A. 4. C. 10.
Habit. Anjer, Javae occidentalis, in mari.
Longitudo speciminis unici 99‴.

Aanm. Deze soort is verwant aan *Syngnathus gastrotaenia* Blkr., *Syngnathus djarong* Blkr., *Syngnathus carce* Buch. Ham., *Syngnathus heptagonus* Blkr. (alle beschreven in het 25e deel der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) en *Syngnathus spicifer* Rüpp., doch laat zich zeer gemakkelijk van die alle onderkennen aan haar slank ligchaam, zijnde de romp er niet hooger dan kop en staart, en voorts aan hare 29 rugvinstralen en kleuren.

P. Bleeker.

Batavia, Januarij 1854.

Diagramma polytaenioïdes, eene nieuwe soort van Solor.

In mijne Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Solor, opgenomen in het 5e deel van het Natuurkundig

Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, heb ik als bij Solor voorkomende vermeld *Diagramma polytaenia* Blkr. (Nat. T. Ned. Ind. III p. 755) welke soort bij Makassar leeft. Inderdaad gelijkt het voorwerp, naar hetwelk ik die opgave deed, zoodanig op *Diagramma polytaenia*, dat slechts een nader onderzoek de wezenlijke verschillen doet ontdekken. Dit nader onderzoek heeft mij doen ontwaren, dat mijn voorwerp van Solor inderdaad tot eene van *Diagramma polytaenia* verschillende soort behoort, welke ik voorstel te noemen

Diagramma polytaenioïdes Blkr.

Diagramm. corpore oblongo compresso, altitudine $3\frac{1}{3}$ circiter in ejus longitudine, latitudine 2 et paulo in ejus altitudine; capite obtuso valde convexo $4\frac{2}{5}$ circiter in longitudine corporis aeque alto circiter ac longo; oculis diametro $3\frac{1}{2}$ ad $3\frac{2}{3}$ in longitudine capitis; linea rostro-frontali rostro valde declivi concaviuscula; osse suborbitali angulo oris oculi diametro paulo humiliore; maxilla superiore maxilla inferiore longiore sub oculi parte anteriore vel vix ante oculum desinente; dentibus maxillis serie externa conicis aequalibus seriebus internis majoribus; maxilla inferiore poris 6 valde conspicuis; praeoperculo subrectangulo angulo rotundato, margine posteriore leviter emarginato; squamis lateribus 85 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali parte spinosa parte radiosa humiliore, spinis mediocribus 4^a ceteris longiore corpore minus triplo humiliore; dorsali radiosa acuta corpore plus duplo humiliore; pectoralibus acute rotundatis 5 et paulo, vertralibus acutis et caudali obtusa convexa $5\frac{1}{3}$ circiter in longitudine corporis; anali rotundata spina 2^a spina 3^a longiore spina 1^a minima; corpore aurantiaco fasciis margaritaceo-coeruleis violaceo-fusco limbatis longitudinalibus 9, fasciis 3 superioribus vertice et fronte incipientibus et basi pinnae dorsalis desinentibus, fasciis 4^a, 5^a et 6^a cephalo-caudalibus, fasciis 7^a et 8^a cephalo-analibus, fascia 9^a cephalo-ventrali; pinnis dorsali, pectoralibus, ventralibus analique aurantiacis, pectoralibus fasciis 3 diffusis oblique transversis fuscescentibus; dorsali radiosa faciis 3 longitudinalibus fusco-violaceis; anali fasciis 2 vel 3 obliquis margaritaceis; caudali fuscescente-violacea vittis 9 vel 10 obliquis postice convergentibus margaritaceo-coeruleis.

B. 6. D. 12/21 vel 12/22. P. 2/15 V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 17 et lat. brev.

Synon. *Diagramma polytaenia* Blkr. Bijdr. ichth. Solor in Nat. T. N. Ind. V p. 63 (nec Nat. T. N. Ind. III p. 755).

Habit. Lawajong, Solor insulae, in mari.

Longitudo speciminis unici 217‴.

Aanm. Behalve door eenige bijzonderheden in de verhoudingen der afmetingen en de gedaante der vinnen, onderscheidt zich *Diagramma polytaenia* Blkr. van de onderwerpelijke soort door eenigzins andere plaatsing der banden, eindigende er de 4 (en niet slechts 3) bovenste banden in de rugvin en gaande de 9e band tot op de aarsvin. Bovendien vertoonen de vinnen van *Diagramma polytaenia* niet de geringste bandteekening.

Batavia, April 1854.

Personaliën.

Benoemd tot Besturend lid der Vereeniging, het gewone lid de heer W. M. Smit, dirigerende officier van gezondheid der 2e kl. bij Z. M. marine te Batavia.

Benoemd tot resident van Kadoe, het lid de heer D. F. Schaap, resident van Banka.

Vertrokken van Buitenzorg naar Amboina, het besturend lid de heer Corns. de Groot, ingenieur der mijnen in Nederlandsch Indië.

Benoemd tot lid korrespondent der Vereeniging voor Amboina, het gewone lid de heer S. D. Hedt, sekretaris van het gouvernement der Moluksche eilanden te Amboina.

Wegens het aanstaande vertrek van den heer G. A. De Lange naar Cheribon is het Sekretariaat der Vereeniging tijdelijk overgegaan op het besturend lid den heer G. F. de Bruijn Kops.

Overgeplaatst van Priamân naar de Padangsche Bovenlanden het lid de heer W. F. Godin, adsistent resident.

Afgetreden als lid der Vereeniging wegens vertrek uit Nederlandsch Indië de heer B. J. Weijmar.

Afgetreden als lid der Vereeniging wegens vertrek uit Nederlandsch Indië, de heer H. A. Schreuder.